

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

VITALFIT

Código producto: AAFI29 / Rev.1. Feb. 20

Producto: **ABONO LÍQUIDO CON EXTRACTO DE ALGAS PARA APLICACIÓN FOLIAR Y PARA FERTIRRIGACIÓN**

Apariencia: **Abono líquido color marrón**

Especificaciones:
Contenido declarado:

DETERMINACIÓN	ESPECIFICACIÓN p/p
Manganeso (Mn) soluble en agua	2,8 %
Zinc (Zn) soluble en agua	1 %
Manitol	0,2 %

pH < 2
Densidad: 1,5
Conductividad: 24,7mS/cm

Presentación: Garrafas de 20, 10, 5 y 1 litro; GRG 1.000L, bidón 220L.

Transporte: Terrestre (RID-ADR) Marítimo (IMDG): ONU 1805 ACIDO FOSFORICO EN SOLUCION, 8, III, PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE

Almacenamiento: Almacenar en lugar fresco y seco, al abrigo del sol y de las heladas. Temperatura mínima de almacenamiento: 0 °C..

Consignas de seguridad: ES / PELIGRO - H290; H314 ; H411; P102; P260; P270; P273; P280; P303+P361+P353; P305+P351+P338; P310.
Instituto nacional de toxicología nº telefónico: 91 562 04 20

Recomendaciones de uso:

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:

			VÍA FOLIAR	VÍA RADICULAR
Cultivos	Número de aplicaciones	Momento de aplicación	Dosis por aplicación	Dosis por aplicación
Hortícolas	1-5	Según necesidad durante todo el ciclo del cultivo	0,25-0,3 L/hL	3-5 L/ha
Cítricos	2-3	2 aplicaciones en primavera 1 aplicación en otoño	2-3 L/ha	5-10 L/ha
Frutal	2-3	2 aplicaciones en primavera 1 aplicación en otoño	2-3 L/ha	5-10 L/ha
Viña	2-5	A partir de brotación Repetir según necesidad del cultivo	0,5-1,5 L/ha 1,5-3 L/ha	1,5-2,5 L/ha 5-10 L/ha
Olivo	1-2	Primavera Otoño	2-3 L/ 1000 L de caldo	2-5 L/ha
Extensivos	1-2	En todo el ciclo	1-3 L/ha	-

En aplicaciones en momentos cercanos al invierno, consultar con nuestro servicio técnico.

Aplicación foliar: Después de la limpieza del pulverizador, rellenarlo hasta la mitad con agua y añadir VITALFIT en agitación constante y de acuerdo a las dosis indicadas en las instrucciones específicas de uso. Mantener la agitación hasta el final del tratamiento.

Aplicación radicular: Diluir VITALFIT en la cuba de solución madre de acuerdo a las dosis indicadas en las instrucciones específicas de uso.

Agitar antes de usar. No aplicar a bajas temperaturas. En épocas de calor aplicar a primera hora de la mañana o a última de la tarde.

Compatibilidad: VITALFIT es compatible con la mayor parte de los abonos solubles y gran número de productos de tratamiento, excepto los productos con pH fuertemente básico, los aceites de petróleo, sustancias húmicas, y los productos ricos en calcio o magnesio. En caso de duda realizar una prueba previa o consultar a nuestro personal técnico. Nuestra responsabilidad está limitada a la garantía del producto en su envase original

Dirección: **Timac AGRO España, S.A.**
Pol. Arazuri-Orcoyen Calle C nº 32 - 31160 Orcoyen – NAVARRA
Telf: 948 32 45 00 Fax: 948 32 45 32